

						R 2020: Fundusze europejskie)	2014- 2020: Fundusze europejskie)
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.	Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi	60%	65,08%	1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę i pomoc postpenitencjarną	1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania 2. Kary alternatywne wobec kary pozbawienia wolności 3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przez pracę i pomoc postpenitencjarną	

CZĘŚĆ C – Realizacja innych celów w roku 2016

L.p.	Cel	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego sprawozdanie dotyczy	Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celów	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celów
------	-----	-------	---	---	--	--

1.	2.	3.	4. dotyczy	5.	6.	7.
1.	Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek	<p>1. Średnioroczne zużycie wody w przeliczeniu na jedną osobę osadzoną</p> <p>2. Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jedną osobę osadzoną</p>	<p>nie więcej niż: Areszt 75 m³ OZ 60 m³</p> <p>nie więcej niż: Areszt 900kWh OZ 1000kWh</p>	<p>Areszt 81,10 m³ OZ 62,72 m³</p> <p>Areszt 795,93 kWh OZ 818,90 kWh</p>	<p>1. Montaż urządzeń wodo-oszczędnych i energooszczędnych.</p> <p>2. Systematyczna konserwacja urządzeń.</p> <p>3. Monitoring zużycia mediów.</p> <p>4. Systematyczna kontrola i skuteczne egzekwowanie od osadzonych efektywnego wykorzystania mediów.</p> <p>5. Bezwzględne stosowanie harmonogramów dot. korzystania z energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej.</p> <p>6. Ścisłe przestrzeganie porządku wewnętrznego jednostki (czas trwania kapieli).</p>	<p>1. Montaż urządzeń wodo-oszczędnych i energooszczędnych.</p> <p>2. Systematyczna konserwacja urządzeń.</p> <p>3. Monitoring zużycia mediów.</p> <p>4. Systematyczna kontrola i skuteczne egzekwowanie od osadzonych efektywnego wykorzystania mediów.</p> <p>5. Bezwzględne stosowanie harmonogramów dot. korzystania z energii elektrycznej i ciepłej wody użytkowej.</p> <p>6. Ścisłe przestrzeganie porządku wewnętrznego jednostki (czas trwania kapieli).</p>

Choszczno dnia 29.01.2017 r.

DYREKTOR ARRESZTU ŚLEDZCZEGO
W CHOSZCZCZynie